



Mosquitera de una hoja entre persiana y puerta - Instrucciones de medición del marco de la ventana



1. instrucciones de medición de puertas y ventanas con persiana enrollable (distancia de 2 cm)

Se trata de una ventana/puerta con persiana enrollable. Tenga en cuenta que necesita al menos 2 cm de espacio libre entre la ventana y el carril guía, entonces puede instalar la mosquitera entre la persiana enrollable y la ventana. De lo contrario, puede colocarla delante del carril guía.



2. Anchura: Aquí hay 2 opciones de medición

2.1 Si el marco exterior de la ventana mide más de 3,5 mm en ambos lados, se mide como en el punto 2.

2.2 Si el marco exterior de la ventana mide menos de 35 mm en ambos lados, entonces mediremos desde la zona (entre la persiana y la ventana) de derecha a izquierda. Debe restar 10 mm de la anchura para que la mosquitera pueda colocarse fácilmente.

Ejemplo : $800\text{mm} + 35\text{mm} + 35\text{mm} = 870\text{mm}$



3. Altura: Aquí hay 2 opciones

3.1 **Con tapa de desagüe:** mida la altura desde la tapa de desagüe hasta la parte superior del marco interior de la ventana (borde claro) y añada +35 mm.

3.2 **Sin cubierta de aguas residuales:** Mida las dimensiones libres del marco de la ventana y añada 35 mm a la parte inferior y 35 mm a la parte superior para que la mosquitera quede enrasada con los bordes de la ventana.

Ejemplo con cubierta de aguas residuales: $1900\text{mm} + 35\text{mm} = 1935\text{mm}$

Instrucciones de medición de puertas y ventanas Resultado de la medición

4. Instrucciones de medición de puertas y ventanas
Resultado de la medición


Esta imagen es un resumen de cómo medir la anchura y la altura. Véase el punto 8 para la anchura y el 9 para la altura



5. Mosquiteras a medida

Anchura: $800\text{mm} + 35\text{mm} + 35\text{mm} = 870\text{mm}$


Altura: $1900\text{mm} + 35\text{mm} = 1935\text{mm}$



6. Mosquitera instalada

La mosquitera se fija a la ventana/puerta (entre el carril guía y la ventana/puerta) y se atornilla con 4 tornillos pequeños. Alternativamente, también puede utilizar cinta adhesiva de doble cara (tenga en cuenta que la cinta adhesiva debe sustituirse después de algún tiempo). Los tornillos se colocan siempre en las esquinas de cada mosquitera, véase la imagen.

Si no hay espacio suficiente +35 mm, siga estas instrucciones



1. Dos alas - Anchura


Si hay menos de 35 mm de espacio entre los carriles guía de la persiana y la ventana, el cálculo se realiza como se muestra aquí.

Por ejemplo, hay una distancia de 20 mm en el lado derecho y una distancia de 21 mm en el lado izquierdo, como se muestra en la imagen.



2. Zwei Flügel - Höhe

Wie hier gezeigt, wird auch der Abwasserdeckel bis zur Oberkante des Kantenprofils gemessen und dann wird 20 mm hinzugefügt, da 20 mm Abstand vorhanden sind. Dann können Sie gehen und die Bestellung für das zweite Produkt aufgeben.



3. Dos alas - Resultado de la medición

Ejemplo: Anchura $800\text{mm} + 20\text{mm} + 21\text{mm} = 841\text{mm}$

Altura $1900\text{mm} + 20\text{mm} = 1920\text{mm}$